

Charakteristika predkladaného výstupu tvorivej činnosti / Characteristics of the submitted research/ artistic/other output

Tlačivo VTC slúži na predkladanie výstupov tvorivej činnosti podľa metodiky hodnotenia tvorivých činností (časť V. Metodiky na vyhodnocovanie štandardov) / The form is used to submit the research/artistic/other outputs according to the evaluation methodology of research/artistic/other activities (part V. The Methodology for Standards Evaluation).

ID konania/ID of the procedure: ¹

Kód VTC/Code of the research/artistic/other output (RAOO):¹

OCA1. Priezvisko hodnotenej osoby / Surname awarded to the assessed person ²	Slezáková	
OCA2. Meno hodnotenej osoby / Name awarded to the assessed person ²	Zuzana	
OCA3. Tituly hodnotenej osoby / Degrees awarded to the assessed person ²	Prof. PhDr. PhD., MPH	
OCA4. Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl / Hyperlink to the entry of the person in the Register of university staff ³	https://www.portalvs.sk/regzam/detail/1233 ; Hyperlink to the entry of the person in the Register of university staff https://www.portalvs.sk/regzam/detail/1233	
OCA5. Oblasť posudzovania / Area of assessment ⁴	ošetrovateľstvo/ nursing	
OCA6. Kategória výstupu tvorivej činnosti / Category of the research/ artistic/other output <i>Výber zo 6 možností (pozri Vysvetlivky k položke OCA6) / Choice from 6 options (see Explanations for OCA6).</i>	vedecký výstup / scientific output- V3	
OCA7. Rok vydania výstupu tvorivej činnosti / Year of publication of the research/artistic/other output	2013	
OCA8. ID záznamu v CREPČ alebo CREUČ (ak je) / ID of the record in the Central Registry of Publication Activity (CRPA) or the Central Registry of Artistic Activity (CRAA) ⁵		
OCA9. Hyperlink na záznam v CREPČ alebo CREUČ / Hyperlink to the record in CRPA or CRAA ⁶		
Charakteristika výstupu, ktorý nie je registrovaný v CREPČ alebo CREUČ / Characteristics of the output that is not registered in CRPA or CRAA	OCA10. Hyperlink na záznam v inom verejne prístupnom registri, katalógu výstupov tvorivých činností / Hyperlink to the record in another publicly accessible register, catalogue of research/ artistic/other outputs ⁷	
	OCA11. Charakteristika výstupu vo formáte bibliografického záznamu CREPČ alebo CREUČ, ak výstup nie je vo verejne prístupnom registri alebo katalógu výstupov / Characteristics of the output in the format of the CRPA or the CRAA bibliographic record, if the output is not available in a publicly accessible register or catalogue of outputs	ADN Slezáková, Zuzana (40%) – Závodná, Vlasta (40%) – Včeláriková, A. (20%): Quality of life in patients with Parkinson's disease In: <i>Activitas Nervosa Superior Rediviva</i> . - Roč. 55, č. 1-2 (2013), s. 1-3. - ISSN 1337-933X <i>Registrované v:</i> wos <i>Registrované v:</i> scopus <i>Kvartil Q:</i> scimago-sjr – Q4 [Neuroscience(miscellaneous)] --2013
	OCA12. Typ výstupu (ak nie je výstup registrovaný v CREPČ alebo CREUČ) / Type of the output (if the output is not registered in CRPA or CRAA) <i>Výber zo 67 možností (pozri Vysvetlivky k položke OCA12) / Choice from 67 options (see Explanations for OCA12).</i>	Článok 2013:Q4
	OCA13. Hyperlink na stránku, na ktorej je výstup sprístupnený (úplný text, iná dokumentácia a podobne) / Hyperlink to the webpage where the output is available (full text, other documentation, etc.)	http://rediviva.sav.sk/55i1/1.pdf
	OCA14. Charakteristika autorského vkladu / Characteristics of the author's contribution	40%- spracovanie teoretických východísk k predmetnej problematike, interpretácia dát a diskusia

<p>OCA15. Anotácia výstupu s kontextovými informáciami týkajúcimi sa opisu tvorivého procesu a obsahu tvorivej činnosti a pod. / Annotation of the output with contextual information concerning the description of creative process and the content of the research/artistic/other activity, etc. ⁸Rozsah do 200 slov v slovenskom jazyku / Range up to 200 words in SlovakRozsah do 200 slov v anglickom jazyku / Range up to 200 words in English</p>	<p>Tvorivý proces: tvorba koncepcie výskumu a výskumného plánu, získavanie, triedenie a hodnotenie dát, komparácia subjektívnych a objektívnych zistení, formulácia odporúčaní pre prax. Počet pacientov s Parkinsonovou chorobou na Slovensku neustále rastie. Keďže ide o progredujúce ochorenie, ktoré zasahuje aj do oblasti ľudských potrieb, zvyšuje nároky na ošetrovateľskú starostlivosť s cieľom zabezpečiť kvalitu života pacientov s Parkinsonovou chorobou. V diplomovej práci bol použitý štandardný dotazník Jenkinson Parkinsonovej choroby dotazník PDQ-39. Pozostáva z 39 otázok, zameraných na výskum oblastí každodenných potrieb pre klinickú prax. Skúmanú vzorku tvorí 120 pacientov trpiacich Parkinsonovou chorobou. Na štatistické vyhodnotenie boli použité matematické metódy a excel. V tomto výskume sme analyzovali a interpretovali výsledky dotazníka PDQ-39 pre jednotlivé fyzické, psychické a sociálne oblasti. Monitorovanie hodnotenia kvality života sa uskutočňovalo pomocou podtém ako Mobilita, Denné aktivity, Symptómy chorôb, Emócie, Sociálna podpora, Kognitívne funkcie, Komunikácia a Telesné nepohodlie. Významné rozdiely boli zistené v okolnostiach, ktoré identifikujú fyzické potreby. Celkovo sme zaznamenali ťažkosti u 53,17 % respondentov s mobilitou, najmä s mobilitou na dlhšie vzdialenosti a na verejnosti. Zistili sme tiež významné rozdiely v psychologických potrebách, najmä v kategóriách Symptómy choroby, Emócie, Kognitívne funkcie a Komunikácia, keďže ovplyvňujú kvalitu života pri zvládaní každodenných činností. Výsledkom dotazníka je, že pacienti vnímajú kvalitu života veľmi negatívne najmä v oblasti mobility a emocionálnej. Vo výskume toho, ako Parkinsonova choroba obmedzuje kvalitu života v oblastiach ako mobilita, každodenné aktivity, symptómy ochorenia, emocionálne a kognitívne funkcie, väčšina pacientov pociťuje nižšiu kvalitu života. Pri analýze oblasti sociálnej opory, komunikácie a fyzického nepohodlia môžeme predpokladať, že ochorenie má len ojedinele negatívny vplyv na kvalitu života. V psychickej oblasti môžeme potvrdiť, že symptómy depresie a úzkosti spôsobujú obmedzenia v každodenných aktivitách. Poznanie problémov pacientov s Parkinsonovou chorobou ovplyvňuje identifikáciu ošetrovateľských intervencií pri uspokojovaní biologických, psychologických a sociálnych potrieb a zlepšovaní kvality života.</p>
<p>OCA16. Anotácia výstupu v anglickom jazyku / Annotation of the output in English ⁹ Rozsah do 200 slov / Range up to 200 words</p>	<p>Creative process: creating a research concept and research plan, obtaining, sorting and evaluating data, comparing subjective and objective findings, formulating recommendations for practice. The number of Parkinson's disease patients is instantly growing in Slovakia. As it is progressing disease which extends to the area of human needs it increases the demands on nursing care with the aim to ensure the quality of life of patients who suffer the Parkinson's disease. In the diploma thesis a standard questionnaire Jenkinson Parkinson disease questionnaire PDQ-39 was used. It consists of 39 questions, aimed at research of areas of everyday needs for clinical practice. Researched sample consists of 120 patients suffering the Parkinson's disease. For statistical evaluation mathematical methods and excel were used. In this research we analysed and interpreted results of PDQ-39 questionnaire for individual physical, psychical and social domains. Monitoring quality of life assessment was carried out by using sub-topics such as Mobility, Daily Activities, Disease Symptoms, Emotions, Social Support, Cognitive Functions, Communication and Physical Discomfort. Significant differences were found in the circumstances that identify Physical Needs. Overall, we note the difficulties for 53.17% of respondents with Mobility, especially with Mobility Over Longer Distances and When In Public. We also have found significant differences in the psychological needs, especially in the categories of Disease Symptoms, Emotions, Cognitive Functions and Communication as they effect quality of life in managing daily activities. The outcome of the questionnaire is that patients perceive quality of life in a very negative way mostly in the area of mobility and in the emotional area. In the research of how does Parkinson's disease restrict the quality of life in areas such as mobility, daily activities, disease symptoms, emotional and cognitive functions most of the patients feel lower quality of life. When</p>

	<p>analysing the area of social support, communication and physical discomfort we can assume that the disease has only seldom negative impact on quality of life. In the psychical area we can confirm that symptoms of depression and anxiety cause restrictions in everyday activities. Knowing the problems of patients with Parkinson's Disease affects the identification of nursing interventions in meeting the biological, psychological and social needs and improving the quality of life.</p>
<p>OCA17. Zoznam najviac 5 najvýznamnejších ohlasov na výstup / List of maximum 5 most significant citations corresponding to the output <i>Rozsah do 200 slov / Range up to 200 words</i></p>	<p>[o1] 2014 Parra, N. - Fernandez, J. - Martinez, O.: Consequences of Parkinson's disease on quality of life. In: Revista Chilena De Neuropsicología, vol. 9, no. 1-2, 2014, s. 30-35 - SCI [o1] 2015 Čeledová, L., Čevela, R., Vaňásková, E., Bienertová, J., Pražmová, V.: Impacts of social reformonassessment of dependence degree for care allowance and importance of ergo-diagnostics in social rehabilitation of its beneficiaries. In: Rehabilitacia, vol. 52, no. 1, 2015, s. 38-48 – SCOPUS [o1] 2017 Lebcir, R., Demir, E., Ahmad, R., Vasilakis, C., Southern, D.: A discrete event simulation model to evaluate the use of community services in the treatment of patients with Parkinson's disease in the United Kingdom. In: BMC Health Services Research, vol. 17, no. 1, 2017, art. no. 50 – SCI ; SCOPUS [o1] 2019 Harris, M., Fry, M., Fitzpatrick, L.: A clinical process redesign project to improve outcomes and reduce care variance for people with Parkinson's disease. In: Australasian Emergency Care, vol. 22, no. 2, 2019, s. 107-112 – SCOPUS [o1] 2020 Ahmadou, T.M., Hanae, B., Ghita, A., Moussa, T.D., Camara, D., Mariam, J., Naima, C., Faouzi, B.M., Ahami, A.O.T.: Assessment of the quality of life in moroccan parkinson's patients. In: Acta Neuropsychologica, vol. 18, no. 1, 2020, s. 67-76 – SCOPUS</p>
<p>OCA18. Charakteristika dopadu výstupu na spoločensko-hospodársku prax / Characteristics of the output's impact on socio-economic practice <i>Rozsah do 200 slov v slovenskom jazyku / Range up to 200 words in Slovak</i> <i>Rozsah do 200 slov v anglickom jazyku / Range up to 200 words in English</i></p>	<p>Článok svojím výstupom poukazuje ako choroba, svojím progresívnym a nezvratným priebehom a špecifickou symptomatológiou, akou je dlhotrvajúci stres, výrazne ovplyvňuje nielen fyzickú, ale aj psychosociálnu fungovanie. Choroba nepochybne ovplyvňuje kvalitu života ako samotného pacienta, tak aj jeho rodiny. Kvalita života je dlhodobým cieľom ošetrovateľstva starostlivosti v oblasti zvyšovania kvality života, ktorá by sa mala zamerať nielen na fyzické aspekty, ale hlavne na podporu návratu pacientov do normálneho života, zvládanie záťaže s každodennými aktivitami, využívaním zdrojov a sociálnej podpory, V posledných rokoch ošetrovateľstvo kladie veľký dôraz na posúdenie faktorov ovplyvňujúce vnímanie kvality života pacient. Toto hodnotenie je výsledkom záujmu o poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti a tiež snahy o lepšie sledovanie a vyhodnocovanie výsledku lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti, kde sestry majú svoje kompetencie.</p>
<p>OCA19. Charakteristika dopadu výstupu a súvisiacich aktivít na vzdelávací proces / Characteristics of the output and related activities' impact on the educational process <i>Rozsah do 200 slov v slovenskom jazyku / Range up to 200 words in Slovak</i> <i>Rozsah do 200 slov v anglickom jazyku / Range up to 200 words in English</i></p>	<p>Článok upozorňuje na dôležitosť venovať pozornosť emocionálnym problémom z hľadiska kvality života u pacientov s parkinsonovou chorobou. Vo vzdelávacom procese možno upozorniť na rozdiely medzi pohlaviami vo vnímaní emocionálnych problémov. Študent sa učí vnímať rozdiely a pochopí dôležitosť venovať väčšiu pozornosť emocionálnym potrebám pacienta. Výsledky výskumu nasvedčujú, že v posledných štyroch týždňoch ženy v porovnaní s mužmi necítili svoje emocionálne problémy pri bežných každodenných činnostiach, rovnako necítili negatívne emocionálne prejavy súvisiace s úzkosťou, depresiou, smútkom, vyčerpaním a únavou ako muži. Sociálna podpora prispieva k zlepšeniu kvality života, čo je dôležité zdôrazniť vo vzdelávacom procese.</p>